



DAGEL MarkUp

Эмаль для разметки спортивных площадок

Доступные фасовки

0,9 кг

Область применения

Предназначена для нанесения разметки на покрытиях из необработанного спортивного линолеума, спортивных резиновых покрытий и натурального паркета.

Свойства

- Краска после высыхания обладает высокой износостойкостью и эластичностью.
- Продукт готов к применению.
- Расход: от 150 г/м², зависит от основания и инструмента.

Требования к основанию

Перед нанесением разметки необходимо очистить покрытие от загрязнений, пыли, остатков масел и прочих веществ, препятствующих адгезии. Зону нанесения обязательно обезжирить!

Периметр зоны разметки оклеивается при помощи специального малярного скотча. Скотч должен быть приклеен плотно и прикатан валиком во избежание затекания краски.

Применение

Температура воздуха, покрытия и краски должна быть в пределах от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха 30-75%. Вскрыть тару и тщательно перемешать до однородного состояния без вовлечения пузырей. Не рекомендуется разбавлять краску. Нанести равномерно состав на подготовленное основание с помощью короткошерстного валика для эмалей. При необходимости нанести второй слой с межинтервальной сушкой 1-2 часа.

Для получения четких краев необходимо удалить скотч сразу после подсушки краски на отлип.

Полное высыхание - 72 часа в нормальных условиях (при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50%). При понижении температуры и увеличении влажности время высыхания увеличивается. Эксплуатационная нагрузка через 10 суток.

В процессе работы использовать средства защиты органов дыхания, зрения и кожи. Применять респиратор, защитные очки, перчатки.

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО! Работы проводить при достаточной вентиляции. Не принимать внутрь, при попадании в глаза промыть обильно теплой водой и обратиться к врачу. Беречь от детей!

Состав

Синтетические смолы, износостойкие наполнители, пигменты, функциональные добавки, ароматические растворители.

Условия хранения и транспортировки

Хранить в оригинальной невскрытой таре в сухом помещении при температуре от +5°C до +25°C вдали от источников тепла. Допускается транспортировка при температурах от +40°C до -40°C. Хранение в замороженном состоянии не допускается! Размораживать при комнатной температуре в течение 24 часов.

Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой таре – 36 месяцев со дня изготовления.